

tabelasepetim.com.tr

Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

E KATALOG
FİYAT LİSTESİ
2026

FENER TABELALR















tabelasepetim.com.tr®
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

+90 546 252 05 49

PLUS AYAKLI DÖNEN FENER TABELA



LOGONU GÖNDER GELSİN TABELAN İSTEDİĞİN GİBİ...

Daire ve Kare	Elips	Dikdörtgen
45cm	60x40cm	70x40cm
60cm	80x53cm	90x50cm
80cm		







Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökme akrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan Güç Kaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

✓ STOKTAN TESLİM ✓ ANLAŞMALI KARGO ✓ EN İYİ KALİTE

✓ GÜNCEL FİYAT ✓ İHRACAT ✓ ZAMANINDA TESLİŞM

DÖNEN FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DAİRE DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDALI)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

45	60	80
12,500	15,000	18,000

DAİRE DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDASIZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

45	60	80	90
11,000	13,000	16,500	----

DAİRE DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMSUZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

60	70	80
8,500	9,500	10,500

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DÖNEN FENER TABELALAR

DAİRE TAVANA ASKILI DÖNEN FENER TABELA (VAKUMSUZ KUMANDASIZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

40	50	60	70
10,000	11,800	13,800	17,500

ELİPS DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDALI)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

60X40	80X53
18,800	22,500

ELİPS DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDASIZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

68X37	92X52
17,800	23,400

DÖNEN FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

KARE DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDALI)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

45	60
15,800	17,400

KARE DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDASIZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

57	60
15,400	17,400

KARE DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMSUZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

50	55	60	70
10,500	12,500	14,500	17,500

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DÖNEN FENER TABELALAR

DİKDÖRTGEN DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMLU KUMANDALI)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

70X40	90X50
19,900	25,900

DİKDÖRTGEN DÖNEN FENER TABELALAR (VAKUMSUZ KUMANDASIZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli
- Motor Sistemi : A.C. Senkron Motor
- Dönüş Hızı: Dakikada 5 Devir

50X40	60X40	70X50	80X60
10,400	11,800	14,400	18,200

tabelasepetim.com.tr®
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

PLUS

Ayaklı

FENER TABELALAR



PLUS AYAKLI FENER TABELALAR

DAİRE PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60	80
9,800	10,800	17,900

DAİRE PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60	80	90
9,500	10,500	16,500	----

DAİRE PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMSUZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

50	60	70	80
8,900	10,800	11,800	13,900

PLUS AYAKLI FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

KARE PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60	80
9,500	10,750	12,500

KARE PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

50	60	80
9,500	11,500	16,800

KARE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMSUZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

55	60	70	80
8,500	9,500	13,500	15,500

PLUS AYAKLI FENER TABELALAR

ELİPS PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

60X40	80X53
15,300	17,900

DİKDÖRTGEN PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

70X40	90X50
15,600	17,800

DİKDÖRTGEN PLUS AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

70X40	90X50
15,600	17,800



SABIT AYAKLI FENER TABELA

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

SABİT AYAKLI FENER TABELALAR

DAİRE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

30	45	60	80
4,500	5,800	6,800	13,300

DAİRE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60	80	90
4,800	5,800	12,300	14,900

DAİRE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMSUZ ADAPTÖRSÜZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma

50	60	70	80
6,900	7,900	8,500	10,500

SABİT AYAKLI FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

KARE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMSUZ)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

55	60	70	80
8,500	9,180	13,400	14,200

KARE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60
7,900	9,500

KARE SABİT AYAKLI FENER TABELALAR (VAKUMLU)



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

55	60
8,500	10,000

ÖZEL ÜRETİM TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DİK KÜP DÖNEN TABELA (VAKUMSUZ)



35X35X90

15,500

YATAY KÜP DÖNEN TABELA (VAKUMSUZ)



25X25X100

19,000

KÜP DÖNEN TABELA (VAKUMSUZ)



35X35X90

17,800

YAN KÜP TABELA (VAKUMSUZ)



35X35

12,500

TAVAN KÜP TABELA (VAKUMSUZ)



35X35

12,500

TABAN KÜP TABELA (VAKUMSUZ)



35X35

12,500

tabelasepetim.com.tr®
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...



ASKI



APARATLI

FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

ASKI APARATLI FENER TABELALAR

DAİRE ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- **Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.**
- **Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar**
- **Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma**
- **Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli**

45	60	80
5,800	6,800	10,200

DAİRE ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN ALÜMİNYUM



Fener Tabela Özellikleri

- **Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.**
- **Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar**
- **Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma**
- **Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli**

45	60	80	90
5,500	6,500	9,000	10,500

DAİRE ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN SİYAH BOYALI



Fener Tabela Özellikleri

- **Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.**
- **Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar**
- **Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma**
- **Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli**

45	60	80	90
6,500	7,000	9,800	11,200

ASKI APARATLI FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DAİRE ASKI APARATLI (VAKUMSUZ) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

50	60	70	80
4,700	5,300	5,800	9,700

KARE ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60	80
5,800	7,200	8,800

KARE ASKI APARATLI (VAKUMSUZ) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

45	60	80
5,800	7,200	8,800

ASKI APARATLI FENER TABELALAR

ELİPS ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

60X40	80X53
7,800	9,800

ELİPS ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

68X37	92X52	122X62
6,500	7,500	9,500

DİKDÖRGEN ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

70X40	90X50
8,800	11,300

ASKI APARATLI FENER TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DİKDÖRGEN ASKI APARATLI (VAKUMLU) ÇİFT YÖN / TEK YÖN



Fener Tabela Özellikleri

- Ön yüzey: çift yönlü kabartma (Embos) beyaz dökmeakrilik (Pleksi) kapaklardan oluşmaktadır.
- Yan duvar: Metal siyah fırın boyalı duvar
- Işık Sistemi: 1. Kalite 3S Marka Led aydınlatma
- Güç Kaynağı: IP67 Sertifikalı Dış Mekan GüçKaynağı, CE ve ROHS belgeli

57X57	67X37	87X62
6.800	7,800	8,200

E TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

E LOGO



Eczane tabelası E tabela Yönetmeliğe Uygun
60x60 Eczane E Tabela
1. sınıf malzemeden kendi üretimimiz olan bir malzemedir.
Ürünümüz Alüminyum özel kasa yapısıyla dış ortamlara dayanıklı 220 Volt ile çalışmakta.
Eczane E tabeladır ve düşük enerji tüketimi sağlamakta.
Nöbet modunu anahtarla rahatlıkla kullana bilirsiniz.
3MM şeffaf ön koruması ve çift taraflı olarak kullanıma sunulmuştur.

KUMANDALI	BUTONLU
60X60	60X60
8,500	8,300

V LOGO



60x60cm Veteriner V Led Tabela 1. Sınıf malzemeden yapılmaktadır.
Ürünümüz Alüminyum özel kasadan oluşmakta, dış ortamlara dayanıklı ve düşük enerji tüketimi ile rahatlıkla kullana bilirsiniz.
3MM şeffaf ön koruması ve Çift taraflı olarak kullanıma sunulmuştur.

KUMANDALI	BUTONLU
60X60	60X60
8,500	8,300

E TABELALAR

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

DİŞCİ TABELASI



Boyut: Tabela, 70x50 cm boyutlarına sahiptir. Bu kompakt boyut, tabelanın kolayca yerleştirilebilmesini ve fark edilmesini sağlar.
Renk: Tabela mavi renkte tasarlanmıştır. Mavi renk, diş hekimliği sektörüyle ilişkilendirilen profesyonel ve güven verici bir imaj sağlar.
Işıklı Tasarım: Tabela, içerisinde ışıklandırma sistemi bulunur. Işıklar, tabela üzerindeki yazı veya grafikleri vurgular ve okunurluğu artırır. Tabelanın gece veya düşük ışık koşullarında bile fark edilebilir olmasını sağlar.
Malzeme: Tabela, dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı malzemelerden üretilir. Bu sayede tabela, dış mekanlarda uzun ömürlü bir şekilde kullanılabilir.

ASKI APARATLI	SABİT AYAKLI	ASKI APARATLI
30X40	50X70	50X70
5,300	7,500	7,000

ECZANE TABELALARAI

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

ECZANE TABELA



Yönetmeliklere uygun Eczane Tabelası olarak üretilmiştir.
80 x 225 cm ölçülerindedir.
1. Sınıf işçilik ve malzeme kullanılmıştır.
Led Aydınlatma araçları ile donatılmıştır.
Eczane yazısı kübik harf kırmızı, eczane ismi siyah – beyaz arka fon kullanılarak üretilmiştir.
Üretilen tabela dış mekân için kullanılacağından dolayı su geçirmez ve ışık testleri yapılmıştır.
Montaja hazır bir şekilde tarafınıza ulaştırılır.

300X100	225X80	150X50
20,500	18,500	17,500

ECZANE HARFLER



Vakumlu özelliği ile standartlara uygundur.
Çerçeveye uyumludur.
Uzun süre boyunca hiçbir olumsuz koşuldan etkilenmeden tabelanızda kullanılabilir.
Eczane kelimesindeki harflerin tamamı bir set olarak tarafınıza gönderilir.
1. Sınıf malzemeden üretilmiştir.
Vakumlu harflerden oluşur. - Set halinde tarafınıza gönderilir.- Kullanıma hazırdır. -
Vakumlu yapısı itibari ile üzerinde leke ve pislik tutmaz.
Standartlara uygun olarak üretilen bu ürünleri sipariş vermeniz

25cm	38cm	50cm
5,500	6,000	6,500

KALIDIRIM KOMPOZİT TABELALAR













Özellikleri

Kompozit, CNC Kesim, Çift yörn, Üzeri Dijital baskı, Dubası Dahil.

100X70

5,000

HAZIR ÜEÜNLER

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...













Özellikleri

Kompozit, CNC Kesim, Çift yörn, Üzeri Dijital baskı, Dubası Dahil.

100X70

5,000

KALIDIRIM KOMPOZİT TABELALAR













Özellikleri
Kompozit, CNC Kesim, Çift yörn, Üzeri Dijital baskı, Dubası Dahil.

100X70

5,000

HAZIR ÜEÜNLER

tabelasepetim.com.tr
Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...













Özellikleri

Kompozit, CNC Kesim, Çift yörn, Üzeri Dijital baskı, Dubası Dahil.

100X70

5,000

KALIDIRIM KOMPOZİT TABELALAR













Özellikleri
Kompozit, CNC Kesim, Çift yörn, Üzeri Dijital baskı, Dubası Dahil.

100X70

5,000





BERBER DİREĞİ

Özellikler:

1. Döner iç silindir, Yüksek kaliteli, uzun ömürlü, kalıcı mıktanıslı High quality long useful life time permanent-magnet senkronizasyon motoru.
2. Montaj ekipmanları ile birlikte kolay montaj.
3. Döner silindirin için de LED lamba mevcuttur.
4. Şeffaf ve sağlam akrilik dış silindir.

5.1.5 metrelik kablosunda hem motor hem de ışık için açma kapama anahtarı bulunmaktadır. Bu sayede hem ışığı hem de silindirin dönme / durmasını kontrol edebilirsiniz.
6. Nakliye sırasında berber direklerinin zara görmesini önleyecek sağlam ve profesyonel paket ile sevk edilmektedir.

TEPE LAMBALI NATURAL	TEPE LAMBASIZ NATURAL	TEPE LAMBALI SİYAH	TEPE LAMBASIZ SİYAH
80X20	63X20	80X20	63X20
9,000	8,500	9,500	9,000

2026

tabelasepetim.com.tr

Değer Verdiğiniz Müşteriniz İçin...

E KATALOG
FİYAT LİSTESİ

Whatsapp: +905462520549